DIE SCHURR KUHBÜRSTE TYP C12 2-BÜRSTENSYSTEM

Vertrieb durch:
DAMEY
Stalltechnik GmbH
Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg
Tel.: 04763-1075 Fax -8521
info@damey.de www.damey.de

UMFRAGE ZU KUHBÜRSTEN
„Mit einer Durchschnittsnote von 1,4 schnitt SCHURR am Besten ab“

top agrar

EC-Motor mit Stromersparnis von mind. 35 %!

Start durch Drehbewegung

beweglich & flexibel in alle Richtungen

stabiles, robustes Sondergetriebe

wasser- & staubdicht Außenbereich geeignet

Die Kuhbürste Typ C12 mit tausendfach eingesetzem EC-Motor besteht aus Komponenten, die sich bestens bewährt haben:

- Speziell für SCHURR entwickelter EC-Motor. Energieeffizienter als der bisherige Standardmotor, dadurch deutliche Kostenersparnis für den Landwirt.
- Stabiles, robustes SCHURR-Sondergetriebe, sehr wartungsarm und speziell für das SCHURR 2-Bürstensystem entwickelt.
- Hochwertige, abriebfeste und knickbeständige NYLON-Bürsten, die eine lange Lebensdauer über viele Jahre garantieren.
- Die patentierte Rahmenkonstruktion sorgt für höchste Stabilität, kann seitlichem Druck ausweichen und ist geeignet für Dauerbetrieb & stärkste Beanspruchung.
- Kunststoffgleitlager an senkrechter Bürste ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel des Lagers und der senkrechten Bürste.

TECHNISCHE ANGABEN ZUR KUHBÜRSTE Typ C12:

EC-Motor:	230V/50Hz, steckerfertig für SCHUKO-Steckdose & ca. 2 m Anschlußkabel
Neue, geschützte Startfunktion:	Durch Drehbewegung der Bürsten (ohne Schalter, kein Hochdrücken mehr nötig)
Ermittelter Durchschnittsverbrauch:	ca. 170 Watt (Typ C12) ca. 300 Watt (Typ B00.b)
Höhenausgleich:	ca. 250 mm
Gewicht:	130 kg
empfohlene Montagehöhe:	beliebig, je nach Tiergöße
Ausladung:	Wand bis Ende waagrechte Bürste ca.1,1 m

Eine SCHURR Kuhbürste Typ C 12 ist geeignet für bis zu 120 Kühe.
Weitere Informationen, Bilder und Videos finden Sie unter www.schurr-geraetebau.de

SCHURR GERÄTEBAU GMBH

Fa. Schurr Gerätebau GmbH
Langer Rain 2, D-88524 Uttenweiler
Tel.: +49 (0) 7374 91160, Fax: +49 (0) 7374 91162
info@schurr-geraetebau.de, www.schurr-geraetebau.de

SCHURR-GERAETEBAU.DE
SCHURR 1992 - 2017 25 JAHRE
ZEIT VERGEHT QUALITÄT BESTEHT

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Kuhputzbürste Schurr - Zweibürstensystem

<u>Testsieger der Umfrage in „top agrar 11/2013“</u>c siehe:
https://www.topagrar.com/archiv/top-agrar-Umfrage-Kuhbuersten-Hier-kratzt-es-in-der-Praxis-1277721.html

<u>Was zeichnet die Schurr-Kuhputzbürste C12 aus:</u>

- Energiesparmotor: mind. 30 % energiesparsamer als die bisherige Type B00 (statt ca. 300 Watt nun ca. 170 Watt Durchschnittsverbrauch
- steckerfertig mit 230V ‑ Schukostecker und ca. 2m Anschlussleitung
- Einsatz: mindestens 10 Minuten pro Kuh und Tag aktiv,
  d. h bei einer Herde von 60 Kühen: 3650 Betriebsstunden/Jahr
- Einsatz hochwertiger und langlebiger Komponenten
- Ein berührungsloser Kontaktgeber sorgt für sicheres Ein- und Ausschalten, wichtige Schutzeinrichtungen bieten höchste Sicherheit vor Schwanzverletzungen, wechselt die Drehrichtung bei Überlastung
- Montagehöhe: ca. 1,50 m - 1,57 m vom Boden bis Halterung Wandkonsole (für HF)
- Gerät kann bei Druck zu Seite ausweichen
- körpergerechte Bürstenform, 2 Bürsten im 100° Winkel
- Bürste aus Nylon, Borstenlänge ca. 10 cm
- für den Außenbereich geeignet
- auch für schottische Hochlandrinder, Wasserbüffel, verschiedene Zootiere
- <u>Technische Daten:</u>
  Motor: 230 V / 50 Hz steckerfertig mit 2 m Kabel
  Durchschnittsverbrauch: ca. 170 Watt
  Höhenausgleich: ca. 250 mm
  Umdrehung: 60 U/min
  Ausladung: 1100 mm
  Gewicht: 130 kg
- **Made in Germany** (Entwicklung und Fertigung)

DAMEY Stalltechnik GmbH - Steinstr.3 - 27442 Karlshöfen
Tel.: 04763-1075 - Telefax: 04763-8521 - Internet: www.damey.de - E-Mail : info@damey.de
Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten

DAMEY
Stalltechnik GmbH



Produktvideos unter YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=FjNy2oHCBgo
https://www.youtube.com/watch?v=HU6Qa2e8ve0

DAMEY Stalltechnik GmbH - Steinstr.3 - 27442 Karlshöfen
Tel.: 04763-1075 - Telefax: 04763-8521 - Internet: www.damey.de - E-Mail : info@damey.de

Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten